JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

Межкомнатные двери

НАДЕЖНОСТЬ прежде всего

Все двери Вашего Дома

СОДЕРЖАНИЕ:

6 пресс-формованные филенчатые двери **Style**

8 щитовые двери **Easy**

10 модные двери **Trendi**

12 традиционные сосновые двери **Tradition**

14 двери для сауны и в ванную **Sauna & Bath**

16 массивные филенчатые двери **Craft**

18 массивные щитовые двери **Stable**

20 огнестойкие и звукоизолирующие двери **Fire & Sound**

22 стеклянные двери **Spa**

24 двери для сауны **Purity**

26 Дверные коробки, пороги и ручки

27 Стекла, палитра цветов и шпона

28 Размеры дверей

29 Технические характеристики межкомнатных дверей

30 Технические характеристики стеклянных дверей

31 Сведения о монтаже и направлении открывания

32 Сертификаты

35 Наружные двери **JELD-WEN**

Все двери Вашего Дома

Коллекция высококачественных финских дверей JELD-WEN включает как типовые, так и индивидуальные интерьерные решения для Вашего дома. Надеемся, что в предлагаемом нами, широком ассортименте дверей, найдутся модели, которые отвечают именно Вашему вкусу: классические, современные, смелые - именно такие двери, которые Вам пришлось так долго искать.

Дверь - один из наиболее заметных предметов в Вашем доме. Выбирая дверь, важно помнить, что она должна соответствовать стилю интерьера. На следующих страницах предлагаем познакомиться со всей обновленной коллекцией межкомнатных дверей и идеями создания уютной обстановки в Вашем доме. Двери объединены по конструкции, функциональному назначению и дизайну, чтобы Вам было легко найти и выбрать те модели, которые лучше всего подходят для Вашего дома.

JELD-WEN Suomi входит в датский концерн JELD-WEN Europe, который является ведущим европейским производителем межкомнатных и наружных дверей. Концерном владеет американская корпорация JELD-WEN Inc.

Головной офис JELD-WEN Suomi находится в финском городе Вяаксю, а заводы в Вяаксю и в Куопио. Офисы продаж расположены в Вяаксю, Куопио, Тампере, Хельсинки и в Санкт-Петербурге.

JELD-WEN Suomi Oy изготавливает, разрабатывает и продает качественные межкомнатные и наружные двери для домов и квартир и двери для саун. Являясь признаным экспертом в дверной индустрии, JELD-WEN удовлетворяет требованиям, которые профессионалы предъявляют к визуальным и функциональным характеристикам дверей в индивидуальных проектах.

В коллекции дверей вошли модели современного и классического стилей. Стеклянные двери для саун и влажных помещений дополняют их ассортимент. Обратите внимание на двери со специальными техническими характеристиками.

Гарантия 2 года предоставляется на все изделия ассортимента межкомнатных дверей.

Влагостойкая к воздействию брызг межкомнатная или стеклянная дверь, предназначенная для ванной комнаты.

Массивная конструкция обеспечивает прочность и высокое качество межкомнатной двери.

Более качественная поверхность прочнее и проще в обслуживании.

Звукоизолирующая дверь предназначена, например, в качестве двери в спальню, в домашний кинотеатр или в кабинет.

Огнестойкая дверь, требуемая в соответствии со строительными нормами, например, для технических помещений.

Символы маркировки изделий отражают эксплуатационные характеристики дверей. Маркировка помогает в выборе дверей и в сравнении их характеристик.

Двери на любой вкус

JELD-WEN предлагает выгодные, качественные и практичные двери. Высококачественные и эффектные дверные решения удовлетворят спрос даже требовательного дизайнера интерьеров.

Окрашенная в белый цвет филенчатая дверь с сотовым заполнением

STYLE 1
3-филенчатая дверь

Окрашенная в белый цвет щитовая дверь с фрезерованным узором и с сотовым заполнением

EASY EFFECT KAISLA
Щитовая дверь с фрезерованным узором

Дверь для сауны: коробка из массива сосны, круглая ручка, базовые петли

SAUNA 83 ДЫМЧАТО-СЕРАЯ
Классическая стеклянная дверь для сауны

Окрашенная массивная филенчатая дверь

CRAFT 101
3-филенчатая массивная филенчатая дверь

Окрашенная массивная щитовая дверь с прессформованным узором

STABLE PATTERN CASCADE
Массивная щитовая дверь с узором

Узорчатая дверь для сауны: коробка и ручка из массива ольхи, литые петли

PURITY OKSA
Узорчатая дверь для сауны

Style – пресс-формованная филенчатая дверь

Пресс-формованные филенчатые двери Style отличает легкая конструкция, и практичность. Дверь Style имеет каркасную конструкцию с сотовым заполнением, ее поверхность с пресс-формованным филенчатым узором окрашена в белый цвет. Классические двери модельного ряда Style – типовые двери для каждого дома.

STYLE 1
3-филенчатая

STYLE 2
под стекло 6R

STYLE 2 со створкой
под стекло 6R
створка под стекло 3R

STYLE 41
4-филенчатая

STYLE 20 двупольная
под стекло 12R

Style 42
с боковой створкой

Виды стекол

Прозрачное

Матовое

Узорчатое

Вся коллекция дверей
на сайте www.jeld-wendoors.ru

Easy – щитовая дверь и Easy Effect – щитовая дверь с узором

Щитовая дверь Easy ассоциируется со скандинавским стилем, она впишется почти в любой современный интерьер.

Щитовая дверь Easy Effect, модель Raita

EASY 201

EASY 205
прозрачное стекло

EASY 210 двупольная

EASY 201
шпон дуба

EASY EFFECT Hilla



EASY EFFECT Raita

EASY EFFECT Aava

EASY EFFECT Kaisla

Щитовые двери Easy подчеркнут чистоту интерьерных линий и практичность.

Щитовая дверь Easy Effect имеет фрезерованный на поверхности узор. Узор окрашенных дверей и остекление придадут дверям индивидуальность.

Виды стекол

Прозрачное

Матовое

Узорчатое

шпон дуба

белый цвет

Trendi – модная белая дверь

Одно- и двухфиленчатые двери Trendi можно укомплектовать доской для рисования мелками или зеркалом с одной из сторон двери.

TREND 301
1-филенчатая, сплошная

TREND 302K
1-филенчатая, с прозрачным стеклом

TREND 302M, зеркальное остекление
1-филенчатая, с матовым стеклом

TREND 313B
2-филенчатая, с доской для рисования мелками

Вытирай доску от мела слегка влажной тряпкой, чтобы вода никогда не попадала внутрь двери

TREND 307
4-филенчатая, сплошная

TREND 308K двупольная
прозрачные стекла

Trend 302S, с одной филенкой, стекло матовое

Двери Trendi прекрасно подходят для стильного современного интерьера и придают ему элегантность.

Дверь Trendi изготавливается из массивных древесно-волокнистых компонентов MDF. Все поверхности двери очень гладкие и облицованы белым бесшовным ламинатом.

Виды стекол

Прозрачное

Матовое

Безопасные закаленные стекла вставляются при сборке компонентов дверного полотна, поэтому для остекления не используются штапики и внешний вид двери сохраняется стильным.

Tradition – традиционные сосновые двери

Традиционная дверь Tradition 50, покрытая белым лаком

Двери изготавливаются из массива сосны. Используются только экологически чистые материалы и лакокрасочные средства.

белый лак

прозрачный лак

непокрытая поверхность

Виды стекол

Прозрачное

Матовое

Узорчатое

TRADITION 51
3-филенчатая

TRADITION 52
под стекло 6R

Натуральное тепло дерева принесут в ваш дом традиционные сосновые двери. Изготовленные из настоящей финской сосны массивные филенчатые двери представляют собой лучшие традиции ручной деревообработки скандинавских стран. На протяжении десятилетий мы изготавливаем безусловно лучшие на рынке и наиболее прочные сосновые филенчатые двери. Натуральная древесина с ее сучками, годичными кольцами и богатыми оттенками принесет в дом умиротворенность природы и теплую атмосферу.

Sauna & Bath – двери для сауны и в ванную комнату

Bath 1rvk

Модельный ряд Bath предлагает варианты дверей в ванную комнату: стеклянную дверь из матового стекла или влагостойкую к воздействию брызг деревянную дверь.

Дымчато-серая дверь для сауны с коробкой из ольхи.

Стеклянные двери для сауны

Практичная и безопасная стеклянная дверь для сауны изготовлена из закаленного безопасного стекла толщиной 8 мм. Предлагаются три различных цвета стекла для традиционных дверей для сауны: бронзовый, дымчато-серый и прозрачный. Дверь комплектуется коробкой и ручкой из массива сосны и петлями базовой конструкции. Дополнительные варианты комплектации – коробка из ольхи, вертикальная или горизонтальные ручки.

SAUNA 81
Бронзовое стекло

SAUNA 83
Дымчато-серое стекло

SAUNA 87
Прозрачное стекло

Bath Satiini
полупрозрачное матовое стекло, шелкография по стеклу

Все стеклянные двери комплектуются петлями с широкой траекторией открывания. Благодаря этому, уже при ширине двери 9М свободный проем в свету при открытой на 90° двери составляет не менее 800 мм, поэтому использование более широких дверей нецелесообразно. Дверь комплектуется ручкой с поворотной кнопкой (не показана на фотографии).

BATH 201rvk
водостойкая к воздействию брызг легкая щитовая дверь

BATH 1rvk
водостойкая к воздействию брызг 3-филенчатая дверь

BATH 41rvk
водостойкая к воздействию брызг 4-филенчатая дверь

Влагостойкая к воздействию брызг межкомнатная дверь испытана в государственной технической лаборатории VTT. Дверь признана подходящей для влажных помещений. Края двери защищены от проникновения влаги по особой запатентованной технологии. Внешний вид двери сохранен таким же, как у обычных щитовых и филенчатых межкомнатных дверей. Дверь может комплектоваться также влагостойкой к брызгам дверной коробкой.

TEHTY SUOMESSA • MADE IN FINLAND

Массивные филенчатые двери Craft изготавливаются в Финляндии по традиционным технологиям и из высококачественного сырья. Массивная конструкция и качественная финишная отделка гарантируют прочность, надежность и долговечность двери. Качество поверхности всегда превосходное. При производстве массивных филенчатых дверей большое внимание уделяется даже мелким индивидуальным деталям. Отличающиеся классической красотой, двери предлагаются в ассортименте из нескольких моделей с различной площадью остекления и вариантами декоративных решеток. Дверь может быть изготовлена и по особым размерам заказчика.

Graft 101, жемчужно-серая

Craft - массивные филенчатые двери

CRAFT 101
3-филенчатая

Craft 129
под стекло 5R

CRAFT 124
4-филенчатая

CRAFT 104 двустворчатая
под стекло 8R

CRAFT 125
под стекло 7R

CRAFT 130
под стекло 9R

CRAFT 127
однофиленчатая

CRAFT 129 двупольная
под стекло 5R

Craft 105 двупольная
под стекло 12R

Палитра цветов

стандартный белый
(NCS S 0502-Y)

Темно-серый
(NSC S 5500-N)

Жемчужно-серый
(NCS S 1502-G50Y)

Светло-бежевый
(NCS S 2005-Y50R)

Виды стекол

Прозрачное

Матовое

Узорчатое

Вся коллекция дверей на сайте www.jeld-wendoors.ru

TEHTY SUOMESSA • MADE IN FINLAND

Stable - массивная щитовая дверь и Stable Pattern - массивная щитовая дверь с узором

Щитовые двери Stable, фанерованные шпоном ценных пород дерева, особенно красивы. Шпон может быть расположен как вертикально, так и горизонтально. Шпон – природный материал, и поэтому рисунок и оттенок его может быть различным.

Stable 401, фанерованная шпоном дуба, расположение шпона вертикальное

Двери Stable – стильные двери для современного интерьера. Щитовые массивные двери с гладкой или узорчатой поверхностью - альтернатива обычным щитовым дверям. Дверные полотна изготавливаются из древесины и ДСП, поверхность – из окрашенной или фанерованной шпоном древесноволоконной плиты высокой плотности.



STABLE 401

STABLE 405
шпон дуба, прозрачное стекло

STABLE 410 двустворчатая
стекло прозрачное

STABLE PATTERN CUBISME

STABLE PATTERN CASCADE

STABLE PATTERN 420
остекленная

Варианты шпона



Палитра цветов



стандартный белый (NCS S 0502-Y)

темно-серый (NSC S 5500-N)

жемчужно-серый (NCS S 1502-G50Y)

светло-бежевый (NCS S 2005-Y50R)

цвет на выбор по карте RAL или NCS

Виды стекол

Прозрачное

Матовое

Узорчатое

Fire & Sound - огнестойкие и звукоизолирующие двери

Sound 41 или Fire 802
Окрашенная 4-филенчатая звукоизолирующая или огнестойкая дверь

Sound 1 или Fire 801
Окрашенная 3-филенчатая звукоизолирующая или огнестойкая дверь

Sound 201 или Fire 810
Окрашенная или фанерованная шпоном щитовая звукоизолирующая или огнестойкая дверь

Sound Cubisme
Окрашенная звукоизолирующая дверь с узором

Sound Cascade
Окрашенная звукоизолирующая дверь с узором

Выбор межкомнатных дверей может повлиять на домашний уют и спокойствие. Широкий ассортимент дверей JELD-WEN содержит двери для комнат различного назначения. Их технические свойства разработаны в соответствии с требованиями и функциоанльным назначением конкретных типов помещений.

Огнестойкие двери Fire EI30/R_w 38 dB

Щитовым и филенчатым огнестойким дверям присвоен класс огнестойкости EI30, и они имеют звукоизоляционную характеристику не менее Rw38dB. Двери предназначены для помещений, в которых по строительным нормативам требуется использование дверей с огнестойкостью 30 минут. Звукоизолирующие качества двери делают ее также пригодной для помещений с высокими требованиями к звукоизоляции. Дверная коробка и порог оснащены противопожарными уплотнителями.
Размеры: 8-10 x 21M

Звукоизолирующие двери Sound R_w 30 dB

Двери Sound предлагаются со звукоизоляционной характеристикой не менее Rw30dB, которой достаточно для создания тишины в жилой комнате.
Дверная коробка и порог оснащены уплотнителем.
Размеры: 8-10 x 21M

Звукоизолирующие и огнестойкие двери поставляются комплектом, в который входят дверное полотно, коробка и порог. Коробка и порог оснащены уплотнителем, а для огнестойких дверей еще и противопожарным уплотнителем. Огнестойкие двери имеют три петли. При заказе дверей требуется указать направление открывания.

Палитра цветов

стандартный белый
(NCS S 0502-Y)

темно-серый
(NSC S 5500-N)

жемчужно-серый
(NCS S 1502-G50Y)

светло-бежевый
(NCS S 2005-Y50R)

цвет на выбор по карте RAL или NCS

Огнестойкая дверь Fire 810

Варианты шпона

Береза

Орех

Дуб

TEHTY SUOMESSA • MADE IN FINLAND

Spa – стеклянная дверь с узором

Vertico Plus

Стеклянная дверь впишется в интерьер каждой комнаты. Особенно незаменимой дверь станет в помещениях с высокой влажностью. Правильно выбранный материал двери для такого типа помещений, обеспечит функциональность и долговечность двери.

Модели стеклянных дверей декорированы графическими узорами. Узор наносится на стекло перед его термической обработкой, что гарантирует долговечность и износостойкость узора. Стеклянная дверь поможет завершить работу над интерьером Вашего дома.

Как хорошо видно через стеклянную дверь?

Для нанесения узора на стеклянную дверь Spa из дымчато-серого, прозрачного или бронзового стекла используется метод шелкографии. Цветное покрытие поверхности двери получается полупрозрачным, поэтому, глядя на дверь, за ней можно различить силуэты. В тех местах (например, узор или его часть), где нет цветного покрытия, отчетливо видно насквозь, когда в помещении горит свет. Цветное покрытие дверей Oksa Plus полностью непрозрачное.

PISARA PLUS
дымчато-серое стекло, шелкография серого цвета

VERTICO PLUS
дымчато-серое стекло, шелкография серого цвета

HORIZON PLUS
прозрачное стекло, шелкография белого цвета

OKSA PLUS
шелкография:
- белая ветка на черном фоне
- черная ветка на белом фоне

SQUARE PLUS
прозрачное стекло, узор и шелкография белого цвета

ORNAMENT PLUS
бронзовое стекло, шелкография коричневого цвета

MATTA SLIDE
шелкография белого цвета. Стеклянная дверь на рельсовом механизме:
- размер двери 950 x 2150 мм
- алюминиевый рельс 1900 x 45 x 49 мм
- чашеобразная ручка и направляющая открывания

Стеклянная дверь украсит Вашу ванную комнату

Цвета и узоры дверей JELD-WEN сделают ванную комнату светлее и уютнее в любое время года.

Pisara Plus,
в ванной горит свет

Pisara Plus,
свет в ванной выключен

Стеклянная дверь укомплектована алюминиевыми замком и ручкой. Предлагаются замки двух моделей: базовый и запирающийся, с поворотной кнопкой. На замок предоставляется 10-летняя гарантия.

Литая петля из цинка с широкой траекторией открывания, матовая хромированная поверхность.

TEHTY SUOMESSA • MADE IN FINLAND

Purity – дверь для сауны с узором

Единственно правильными интерьерными материалами для сауны являются дерево и стекло. Использование качественных решений создаст гармонию в интерьере сауны, который оживит удачно подобранное уютное освещение. Подходящие для влажных помещений дерево и стекло надолго обеспечат гигиеничность и удобство эксплуатации сауны.



Создай настроение с помощью узорчатой двери для сауны.

В комплект двери для сауны входит узорчатая стеклянная дверь, качественные коробка и ручка из ольхи. Вместо круглой ручки можно выбрать ручку с фрезерованным узором, а также горизонтальную или вертикальную ручку. Альтернативная комплектация двери для сауны – тонированная в белый либо в черный цвет коробка из массива бессучковой сосны.

TEHTY SUOMESSA • MADE IN FINLAND

Дверные коробки, пороги и ручки

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

Стандартные коробки поставляются без порога, с установленной на заводе фурнитурой. Размер коробки 42 x 92 мм или 42 x 68 мм. Дверная коробка имеет регулируемые по высоте петли и ответную планку замка. Рекомендуем использовать дверные коробки с уплотнителем и регулируемыемыми петлями. Благодаря уплотнителю дверь закрывается мягко и бесшумно и улучшается звукоизоляция двери. Регулируемые петли облегчат установку двери в правильное положение. Последующая регулировка выполняется просто – регулировка петли не требует снятия двери с петель.

Размеры:

Коробки для стандартной двери: 7/8/9/10 x 19/20/21M
Также коробки для дверей особых размеров
Коробки для стандартной двупольной двери:
12/13/15 x 19/20/21M
Также коробки для дверей нестандартных размеров

Ассортимент дверных коробок:

600 сосновая коробка без покрытия
601 покрытая лаком сосновые коробка, с уплотнителем
602 окрашенная в белый цвет деревянная коробка
603 окрашенная в белый цвет деревянная коробка, с уплотнителем
604 окрашенная в особый цвет деревянная коробка, с уплотнителем
605 фанерованная шпоном деревянная коробка, с уплотнителем
606 тонированная покрытая лаком деревянная коробка, с уплотнителем
607 влагостойкая к брызгам деревянная коробка окрашенная в белый цвет

Дубовые пороги:

650 профильный порог для дверей с фальцем





651 гладкий порог



652 порог для ванной или туалетной комнаты



Дверные ручки:

Дверная ручка не входит в базовую комплектацию поставки, поэтому ее требуется заказать дополнительно. Предлагаются простая ручка или ручка с запирающей замок поворотной кнопкой.

750 Atlanta
зачищенная латунь
механизм быстрого монтажа

751 Atlanta
алюминий
механизм быстрого монтажа

752 Stockholm
алюминий
механизм быстрого монтажа

753 Amsterdam
алюминий и нерж. сталь
механизм быстрого монтажа

754 Luxemburg
алюминий
механизм быстрого монтажа

HOPPE
10 vuoden toimivuus-takuu

PISARA
дымчато-серое стекло, квадраты серого цвета

VERTICO
дымчато-серое стекло, полосы серого цвета

HORIZON
прозрачное стекло, полосы белого цвета

SQUARE
прозрачное стекло, узор и фон - шелкография белого цвета

ORNAMENT
бронзовое стекло, шелкография коричневого цвета

OKSA PLUS
черная ветка на белом фоне

SAVU
черное стекло

Стекла, шпоны и палитра цветов

Ассортимент дверей JELD-WEN не только широк, но и оставляет большой простор для выбора такой индивидуальной комплектации двери, которая лучше всего подойдет для Вашего дома.

Смело выбирайте цветную дверь, не ограничиваясь только белым цветом, и создавайте эффектный дверной интерьер. Натуральная поверхность сосновой двери уже сама по себе красивая и индивидуальная. Остекленные межкомнатные двери создают светлую и воздушную атмосферу в доме.

Палитра цветов

Окрашенные Style, Easy, Easy Effect, ламинированная Trendi

Фанерованная Easy

стандартный белый

шпон дуба

Tradition

белый лак

прозрачный лак

непокрытая

Окрашенные Craft, Stable

стандартный белый (NCS S 0502-Y)

темно-серый (NSC S 5500-N)

жемчужно-серый (NCS S 1502-G50Y)

светло-бежевый (NCS S 2005-Y50R)



цвет на выбор по карте RAL или NCS

Фанерованная Stable

шпон березы

шпон ореха

шпон дуба

Виды стекол

Прозрачное

Матовое

Узорчатое

Толщина стекла 4 мм. В целях безопасности рекомендуем всегда использовать закаленные стекла в дверях с нижним краем остекления менее 700 мм от уровня пола.

Размеры межкомнатных дверей

Таблица размеров межкомнатных дверей		
Модульный размер, (М)	Дверное полотно, (мм)	Внешний размер по коробке шир. х выс., (мм)
Одностворчатая		
7 x 21	625 x 2040	690 x 2090
8 x 21	725 x 2040	790 x 2090
9 x 21	825 x 2040	890 x 2090
10 x 21	925 x 2040	990 x 2090
Дверь со створкой		
12 (9M+30) x 21	825+295 x 2040	1190 x 2090
13 (10M+30) x 21	925+295 x 2040	1290 x 2090
Двупольная дверь		
13 (sym.) x 21	605+615 x 2040	1290 x 2090
15 (sym.) x 21	705+715 x 2040	1490 x 2090
17 (sym.) x 21	805+815 x 2040	1690 x 2090

Применяется терминология указания модульных размеров двери и коробки. Один модуль - 100 мм. Например, для двери модульного размера 9М требуется строительный проем не менее 910 мм. Высота обычного строительного проема 2100 мм, тогда используется дверь высотой 21М. Размер дверной коробки для такого проема 890 x 2090 мм. Полезно также знать, что край двери с фальцем и толщина двери 40 мм.

Снятие размеров

Измерьте ширину и высоту строительного проема и толщину стены, как указано на рисунке. Рекомендуем снять каждый из размеров в нескольких местах. Дверное полотно и коробка продаются отдельно, поэтому необходимо знать, требуется ли покупка только дверного полотна или также дверной коробки. При покупке коробки нужно указать толщину стены.



Одностворчатые двери



Дверь со створкой





Двупольная дверь

Технические характеристики межкомнатных дверей

Тип двери	Размер	Финишная отделка	
Style - филенчатая дверь легкой конструкции поставляется окрашенной. Каркас двери изготовлен из древесины и древесной плиты и имеет сотовое заполнение. Поверхность – пресс-формованная сверхтвердая древесно-волокнистая плита HDF	7-10 x 21 12 x 21 13, 15 x 21 Некоторые модели могут быть высотой 20M	Окраска в белый цвет	
Easy & Easy Effect - щитовая дверь имеет гладкую поверхность или с фрезерованным узором и поставляется окрашенной в белый цвет. Гладкая дверь может быть также фанерована шпоном дуба. Заполнение двери сотовое, поверхность – сверхтвердая плита HDF. Двери Easy Effect имеют фрезерованный на поверхности узор с обеих сторон.	7-10 x 21 7-9 x 20 12 x 21 15 x 21	Окраска в белый цвет или шпон дуба	
Trendi - ламинированная филенчатая дверь белого цвета и прямолинейных форм. Каркас двери изготовлен из массивных древесноволокнистых компонентов, а филенки – из древесноволокнистых плит или из стекла. Белое покрытие гладкое и легкое в уходе.	7-10 x 21 13, 15 x 21 Двери с филенками из зеркал и досок для рисования мелками – только 8,9 x 21M	Белое покрытие	
Tradition - традиционная филенчатая сосновая дверь, изготовленная из массива сосны. Поставляется с лаковым покрытием или без покрытия. Каркас и филенки двери из клееной массивной древесины.	7-10 x 21 7-9 x 19, 20	Покрытие прозрачным или белым лаком или без покрытия	
Craft - окрашенная массивная филенчатая дверь, каркас которой выполнен из клееной хвойной древесины. Прочный каркас облицован древсноволокнистой плитой, благодаря которой поверхность двери первоклассная. Филенки двери изготовлены из плотной древесноволокнистой плиты.	7-10 x 21 7-9 x 19 12 x 21 13, 15 x 21 и нестандартные размеры на заказ	Окраска в белый стандартный цвет и три, указанных в каталоге, базовых цвета	
Stable & Stable Pattern - массивная щитовая дверь с заполнением плитой ДСП, на поверхности которой плотная плита HDF. Stable Pattern – поверхность из плиты с прессованным узором. Края двери из массивной древесины. Поверхность двери гладкая и первоклассного качества.	7-10 x 21 12 x 19-21 15 x 19-21 Сплошные двери Stable также размеров 7/8/9 x 19/20 и специальных размеров	Окраска в белый стандартный цвет, три базовых цвета и цвета по RAL и NCS. Stable – также с покрытием шпоном березы, дуба, ореха (вертикально или горизонтально)	

Технические характеристики стеклянных дверей

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ BATH И SPA

Дверное полотно: закаленное безопасное стекло 8 мм в соответствии со строительными нормами RakMK F2, 2001

Виды стекол: прозрачное, бронзовое, дымчато-серое

Поверхность: полупрозрачная матовая поверхность сформированная методом шелкографии: двери Bath - белого цвета; двери Spa - белого, серого и коричневого цветов. Участки поверхности свободные от шелкографии - прозрачные, цвета стекла. Дверь с цифровой печатью модели Oksa Plus – полностью непрозрачная.

Коробка: 42 x 92 мм, с уплотнителем, стойкая к воздействию брызг, деревянная, окрашенная в белый цвет .
Для дверей Spa дополнительно предлагается коробка из ольхи с непокрытой поверхностью. Коробка всегда входит в поставку.

Замок и ручка: Bath – запирающийся с помощью поворотной кнопки замок и ручка серого цвета; Spa - механизм замка HCS GD A1530 с алюминиевой ручкой Atlanta, базовая модель или запирающаяся модификация, 10-летняя гарантия на механизм.

Петли: регулируемые, с широкой траекторией открывания: двери Bath – 2 петли петли типа JW 715 серого цвета;
двери Spa – 2 литые цинковые петли типа JW GD 101, матовая хромированная поверхность.

Направление открывания: Поставляется с правым направлением открывания. Направление открывания можно изменить при монтаже двери. Направление открывания дверей Oksa Plus и Ornament Plus требуется указать при заказе.

Упаковка: в картонные карманы по длинным сторонам и в пластиковую пленку.

Размеры стеклянных дверей Bath	
Размер (М)	Размер по коробке шир. x выс. (мм)
7 x 21	690 x 2090
8 x 21	790 x 2090
9 x 21	890 x 2090

Размеры стеклянных дверей Spa	
Размер (М)	Размер по коробке шир. x выс. (мм)
8 x 21	790 x 2090
9 x 21	890 x 2090

ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ SAUNA И PURITY

Дверное полотно: закаленное безопасное стекло 8 мм в соответствии со строительными нормами RakMK F2, 2001

Виды стекол: Sauna - прозрачное, серое или бронзовое; Purity - прозрачное, дымчато-серое, бронзовое или черное.

Узор: только на дверях Purity, шелкография белого, серого и коричневого цвета или цифровая печать белого и черного цветов.

Коробка: двери Sauna - 42 x 92 мм, из сосны, с уплотнителем или из массива ольхи с четырьмя пластиковыми стопорами. Сосновая коробка из массива сосны с сучками. Ольховая коробка из срощенной ольхи, допускаются пестрота и наличие сучков. Двери Spa – непокрытая коробка из ольхи, за доп. плату в ассортименте с моделями дверей сосновые коробки тонированные в белый или в черный цвета. Ольховые коробки со сплошной бессучковой ольховой поверхностью, срощенные компоненты ольховой коробки без пестроты. Сосновые коробки из сроченной бессучковой сосны. Коробка всегда входит в поставку.

Петли: регулируемые, с широкой траекторией открывания: двери Sauna – 2 петли петли типа JW 715; двери Purity – 2 литые цинковые петли типа JW GD 101 с матовой хромированной поверхностью.

Замок: роликовая защелка, ответная планка из серого пластика

Ручка: сосновая или ольховая деревянная ручка круглой формы с непокрытой поверхностью, с той же поверхностью, как у дверной коробки. За дополнительную плату ручки вертикальная или горизонтальная из сосны или ольхи, а также круглой формы с фрезеровкой для дверей Purity. Запатентованный механизм крепежа ручки подходит только для дверей JELD-WEN. Ручки отдельно не продаются.

Направление окрывания: Поставляется с правым направлением открывания. Направление открывания можно изменить при монтаже двери. Направление открывания двери Oksa требуется указать при заказе.

Упаковка: в картонные карманы по длинным сторонам и в пластиковую пленку.

Размеры стеклянных дверей Sauna	
Размер (М)	Размер по коробке шир. x выс. (мм)
7 x 19	690 x 1890
8 x 19	790 x 1890
9 x 19	890 x 1890
8 x 20	790 x 1990
9 x 20	890 x 1990
10 x 20	990 x 1990

Размеры стеклянных дверей Purity	
Размер (М)	Размер по коробке шир. x выс. (мм)
7 x 19	690 x 1890
8 x 19	790 x 1890
9 x 19	890 x 1890

Монтаж и направление открывания

МОНТАЖ

Выполнить замену межкомнатной двери очень легко. Большая часть, изготовленных после 1980 года, финских дверей имеет стандартизованные размеры дверей и коробок. Выверните крепежные шурупы дверных петель и снимите дверь. Повесьте новую стильную дверь JELD-WEN на место прежней.

Если прежняя дверь была оснащена петлями с несущим штифтом, предлагается ремонтный комплект, в который входят симметричные петли и накладные пластины на место прежних петель, ответная планка замка и инструкция по монтажу.

ПРИ МОНТАЖЕ НОВОЙ ДВЕРИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- шурупы для крепежа коробки к стене
- шурупы или гвозди для сборки дверной коробки
- монтажные клинья
- дверная ручка
- наличники

НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ

При заказе важно указать направление открывания двери, которое определяется тем, в какую сторону дверь открывается. У двери с правым направлением открывания петли находятся с правой стороны, если смотреть на дверь со стороны открывания (со стороны, на которой видны петли), а у левой двери – с левой стороны. Если дверь симметричная, направление открывания можно изменить при монтаже.

МОНТАЖ ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ

Дверное полотно поставляется с механизмом замка 2014 и крепежными шурупами для петель. Дверная коробка укомплектована стандартными петлями и ответной планкой замка. Интерьерная дверная фурнитура (дверная ручка, поворотная WC-кнопка и т.п.) не входит в поставку двери.

Левое открывание

Правое открывание

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим удостоверяется, что система менеджмента:

JELD-WEN Suomi Oy

Вяяксю, Куопио и Куортане, Финляндия

одобрена Lloyd's Register Quality Assurance по следующим стандартам системы менеджмента качества, окружающей среды и гигиены труда и безопасности:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Система менеджмента применима в следующей области:

Проектирование, производство и продажа дверей.

Сертификат №: HEL0005591

Первоначальное подтверждение соответствия ISO 9001:	01 июля 1998
Первоначальное подтверждение соответствия ISO 14001:	17 октября 2000
Первоначальное подтверждение соответствия OHSAS 18001:	16 апреля 2004
Сертификат действителен с:	01 октября 2009
Сертификат действителен до:	30 сентября 2012

издан: Lloyd's Register EMEA Suomen sivuliike
от имени LRQA Ltd.

UKAS QUALITY MANAGEMENT 001 · UKAS MANAGEMENT SYSTEMS Health and Safety 001 · UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 001

Действие этого документа регулируется положением, приведенным на оборотной стороне сертификата.

Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki, Registration number 02047048

Это одобрение проведено в соответствии с процедурами оценки и сертификации LRQA и контролируется LRQA
The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001
Mark Revision 15

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-FI.ПБ01.В.00168 (номер сертификата соответствия) ТР 0631181 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): JELD-WEN SUOMI OY, Jyvaeskylaentie 288, FIN-17200 Vaeaeksy, Finland. Тел.: +358 201100200 факс +358 201 100 215.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): JELD-WEN SUOMI OY, P.O. Box 1016 (Sammonkatu 4), FIN-70501, Kuopio, Finland. Тел.: +358 201 100 700 факс +358 201 100 777.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903, тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект): Дверь деревянная противопожарная типа F6 EI30 одностворчатая сплошная и с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение - стеклопакет марки PYROSTOP толщиной 15 мм) габаритные размеры: высота от 1400 мм до 2450 мм, ширина от 600 мм до 1150 мм. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России: 4418 20

предел огнестойкости EI 30
ГОСТ Р 53307-2009
«Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Отчет о сертификационных испытаниях № 9266 от 03.09.2009 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 26.03.2009.

Акт о результатах анализа состояния производства № 10382 от 03.06.2009
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)):

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.09.2009 по 17.09.2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Н.П. Копылов
Эксперт (эксперты) — В.Н. Парамонов
М.П.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FI.СЛ19.Н00511

Срок действия с 09.10.2010 по 09.10.2013

№ 0108721

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ19 от 01.04.2010,
Орган по сертификации продукции «Севзапстройсертификация»
Россия, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, 22, офис 308,
тел./факс (812) 441-30-56, (812) 251-13-23

ПРОДУКЦИЯ

Двери деревянные.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 53 6110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6629-88, ГОСТ 475-78, ГОСТ 24698-81

код ТН ВЭД России: См. Приложение №1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «JELD-WEN Suomi Oy» (Финляндия)
PL 300, Jyväskyläntie 228, 17201 VÄÄKSY, Finland, Tel. +358 201 100 200, fax . +358 201 100 301
См. Приложение №1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Фирме «JELD-WEN Suomi Oy» (Финляндия)

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 44С от 07.10.2010 ООО «ИЦ СМИ», РОСС RU.0001.21СЛ45 от 10.03.2010, г. Санкт-Петербург; Акта о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой фирмой «JELD-WEN Suomi Oy» (Финляндия) от 07.10.2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 2 к настоящему сертификату на двух листах, заверенных печатью. Сертификация по схеме 3а.

Руководитель органа — И.П. Кашкаров
Эксперт — И.Е. Орлова
М.П.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-FI.ПБ01.В.00169 (номер сертификата соответствия) ТР 0631182 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): JELD-WEN SUOMI OY, Jyvaeskylaentie 288, FIN-17200 Vaeaeksy, Finland. Тел.: +358 201100200 факс +358 201 100 2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): JELD-WEN SUOMI OY, P.O. Box 1016 (Sammonkatu 4), FIN-70501, Kuopio, Finland. Тел.: +358 201 100 700 факс +358 201 100 777.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903, тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект): Дверь деревянная противопожарная типа F6 EI30 двустворчатая сплошная и с остеклением менее 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение - стеклопакет марки PYROSTOP толщиной 15 мм) габаритные размеры: высота от 1400 мм до 2450 мм, ширина от 1200 мм до 2100 мм. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России: 4418 20

предел огнестойкости EI 30
ГОСТ Р 53307-2009
«Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Отчет о сертификационных испытаниях № 9267 от 03.09.2009 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 26.03.2009.

Акт о результатах анализа состояния производства № 10382 от 03.06.2009
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)):

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.09.2009 по 17.09.2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Н.П. Копылов
Эксперт (эксперты) — В.Н. Парамонов
М.П.

Дверь звукоизолирующая Sound 201
шпон дуба горизонтально

Для записей

Наружные двери

Выберите подходящую к фасаду вашего дома наружную дверь и помните о качестве, ведь дверь подвергается серьезным испытаниям каждый день. Наружные двери JELD-WEN изготовлены под постоянным контролем качества. Дополнительно к внешнему виду, особое внимание уделено безопасности и функциональным свойствам двери.

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

www.jeld-wendoors.ru

JELD-WEN Suomi Oy изготавливает, разрабатывает и продает качественные межкомнатные и наружные двери для домов и квартир и двери для саун. Являясь признаным экспертом в дверной индустрии, JELD-WEN удовлетворяет требованиям, которые профессионалы предъявляют к визуальным и функциональным характеристикам дверей в индивидуальных проектах.

Наш головной офис и логистический центр расположены в небольшом финском городе Вяаксю. Дверные заводы расположены в Вяаксю и в Куопио. Двери JELD-WEN продаются в хорошо оснащенных сетевых магазинах стройматериалов и в специализированных магазинах авторизированных дилеров в Финляндии и в России.

JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

ДЖЕЛД-ВЕН Раша
191119, Санкт-Петербург,
ул. Печатника Григорьева, 8, офис 203
тел. (812) 380 98 71
www.jeld-wendoors.ru

Ваш продавец дверей: